

OBIECTIV: Grupuri sanitare Scoala Generala, corp C2,
 Nr.238, Sat Zadareni
 Beneficiar: COMUNA ZADARENI
 Proiectant: SC DROMCONS SRL.
 Executant: _____



SC DROMCONS SRL


**FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

| Nr. cap./subcap. deziv general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) |
|--|---|---------------------------|
| | | lei |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii | | |
| 4.1.1 | [0067.1] Lucrari de instalatii | |
| 4.1.1.1 | [0067.1.1] REFUNCTIONALIZARE SPATII | |
| 4.1.1.2 | [0067.1.2] INSTALATII SANITARE | |
| | TOTAL I | |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice | | |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | |
| | TOTAL II | |
| III. Procurare | | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | |
| 4.5 | Dotari | |
| 4.6 | Active necorporale | |
| | TOTAL III | |
| IV. Probe tehnologice si teste | | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | |
| | TOTAL IV | |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): | | |
| TVA 19%: | | |
| TOTAL VALOARE: | | |

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Grupuri sanitare Scoala Generala, corp C2,
Nr.238, Sat Zadareni
OBIECTUL: Lucrari de instalatii
STADIUL FIZIC: FUNCTIONALIZARE SPATII
Beneficiar: COMUNA ZADARENI
Proiectant: SC DROMCONS SRL.
Executant:



SC DROMCONS SRL

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|--|-----------|------------|----------------------|-----------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCO56A# Demontarea ...tamparie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc) | mp | 6,00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | manopera | ore | 2,52 | | |
| 2 | RCSK08C# Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pavele din lemn,etc., inclusiv umpulutriele | mp | 26,00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | greutate materiale | tone | 0,00 | | |
| | manopera | ore | 23,40 | | |
| 3 | PJ11A1 Curatarea zugravelilor existente | mp | 145,00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | manopera | ore | 29,00 | | |
| 4 | TRB01A13 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 30m | tona | 10,00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | manopera | ore | 8,86 | | |
| 5 | TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km | tona | 10,00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | manopera | ore | 0,00 | | |
| 6 | DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala; | mc | 4,00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | greutate materiale | tone | 9,84 | | |
| | manopera | ore | 4,64 | | |
| 6.L | 2200379 Balast sortat spalat de mal 0-32 mm | mc | 5,24 | | |
| 7 | TSD06XA Compactarea cu placa vibratoare a umplut.in strat.20-30cm,exlus.udarea,pam.necoezi v,placa vibr.0,7t | 100 mc | 0,05 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |

| STADIUL FIZIC: REFUNCTIONALIZARE SPATII | | | | | |
|---|--------------------|--|--------|------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| | manopera | ore | 0,23 | | |
| 8 | CO20C# | Strat...orizontalaontal de protectie cu folie PE,la turnare beton la drumuri,platforme etc. | mp | 26,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,00 | | |
| | manopera | ore | 4,16 | | |
| 9 | CA07G1 | Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante...marca....1) la constructii cu înaltimea până la 15 m inclusiv, în pereti si diafragme ; beton cu aditiv de impermeabilizare. | mc | 3,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,60 | | |
| | manopera | ore | 2,34 | | |
| 9.L | 11509609 | Beton C16/20 | mc | 3,15 | |
| 10 | TE05XA | Plasa de armat.sudata din bare sirma stnb pt.sust.contur excav.cu sprit b.o4mm cu ochiuri 100x100mm | mp | 36,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,08 | | |
| | manopera | ore | 4,68 | | |
| 11 | TRA06A20 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km | tona | 7,60 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 12 | TRA01A20 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | tona | 8,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 13 | CD23A-01% | Tavane suspendate din gipscarton pe schelet de sustinere metalic 1 placa rf de 12,5 mm pt rf 30 grd - pentru incaperi cu suprafete masurate in plan orizontal egale sau mai mari de 16 mp | mp | 26,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,63 | | |
| | manopera | ore | 102,70 | | |
| 13.L | 8527034 | Placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5mm 1200/300 | mp | 54,60 | |
| 13.L | 8558113 | Tirant-tija cu bucla 500 mm | buc | 104,00 | |
| 14 | CD15A% | Pereti din pan de gipscarton mont 1 strat pe fiecare fata, pe struct met dist între montanti 60 cm | mp | 40,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,87 | | |
| | manopera | ore | 52,00 | | |
| 14.L | 8558013 | Surub montaj autofiletant 55mm/1000 superrapid | buc | 1.200,00 | |
| 14.L | 11647015 | Vata minerala de sticla, grosime 100 mm | mp | 40,00 | |
| 14.L | 8527049 | Placi gips-carton rez.la umiditate gkbi 12.5mm 1200/300 | mp | 84,00 | |
| 14.L | 8535041 | Profil de contur uw 75/0.6/4000 din otel galvanizat | m | 28,00 | |

| STADIUL FIZIC: REFUNCTIONALIZARE SPATII | | | | | |
|---|--------------------|--|-------|------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 14.L | 8535022 | Profil de structura cw 75/0.6/3000 din otel galvanizat | m | 74,00 | |
| 14.L | 8521046 | Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 75m/rola | m | 56,00 | |
| 15 | CD04A# | Zidarie din caramida cu goluri verticale tip GVP, executata cu mortar marca M 25-Z, preparat pe santier cu malaxorul...la constructii cu inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 240 x 115 x 88 mm | mc | 1,20 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,85 | | |
| | manopera | ore | 9,18 | | |
| 16 | CF01A1 | Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi...la pereti si stâlpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre; | mp | 31,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,54 | | |
| | manopera | ore | 28,83 | | |
| 16.L | 2101195 | Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030 | mc | 0,78 | |
| 17 | RPCM01C | Placarea peretilor cu placi de faianta alba sau colorata mont.pe un strat m100 de 3 cm incl.chituire | mp | 15,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 1,38 | | |
| | manopera | ore | 67,50 | | |
| 17.L | 2400261 | Faianta | mp | 15,75 | |
| 18 | CF08C% | Glet de ipsos cu adaos aracet 2 str (gipac) aplic man pe tenc int drisc sau supr elem de bet | mp | 170,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,35 | | |
| | manopera | ore | 93,50 | | |
| 19 | CN05A% | Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate pe suport de glet de ipsos | mp | 170,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,07 | | |
| | manopera | ore | 47,60 | | |
| 19.L | 7800859 | Vopsea lavabila acrilica alba | kg | 59,50 | |
| 20 | CG01A# | Strat suport pentru pardoseli executat din ...mortar ciment m 100-t, 5 cm grosime,driscuit fin | mp | 28,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 3,59 | | |
| | manopera | ore | 18,20 | | |
| 20.L | 11515890 | Plasa sudata 4x2000x6000(ochi200) | buc | 2,50 | |
| 20.L | 1233 | Automacara cu brat zabrele 4,5-5,8 tf 2 schimburi | ora | 0,78 | |
| 20.L | 11621671 | Mortar de ciment | mc | 1,30 | |

| STADIUL FIZIC: REFUNCTIONALIZARE SPATII | | | | | | | |
|---|--------------------|---|----------|------------|-----------|-----------|-------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | | |
| 21 | CG11A1 | Pardoseli din placi din gresie ceramica ...patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu | mp | 26,00 | | | |
| | | | | material: | | | |
| | | | | manopera: | | | |
| | | | | utilaj: | | | |
| | | | | transport: | | | |
| | greutate materiale | tone | 3,06 | | | | |
| | manopera | ore | 28,60 | | | | |
| 21.L | 2420486 | Placa gresie neglazurate relief s 600x300x18 tip parchet, antiderapanta | mp | 27,30 | | | |
| 22 | CG18A# | Plinte si scafe - din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp...plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 60,00 | | | |
| | | | | material: | | | |
| | | | | manopera: | | | |
| | | | | utilaj: | | | |
| | | | | transport: | | | |
| | greutate materiale | tone | 0,81 | | | | |
| | manopera | ore | 51,00 | | | | |
| 22.L | 2435857 | Element rac gresie s 150x 50x 8 | m | 63,00 | | | |
| 23 | CK25A% | Usi profil mase plastice,armaturi,accesorii,in zid un canat cu supr.toc <7mp inclusiv | mp | 9,00 | | | |
| | | | | material: | | | |
| | | | | manopera: | | | |
| | | | | utilaj: | | | |
| | | | | transport: | | | |
| | greutate materiale | tone | 0,23 | | | | |
| | manopera | ore | 7,29 | | | | |
| 23.L | 6720299 | Usa din profile PVC | mp | 9,00 | | | |
| 24 | RPCU02A# | Buiandrugi din traverse met. Montare in...zidarie,inclusiv taierea la dimensiune a traverselor | kg | 75,00 | | | |
| | | | | material: | | | |
| | | | | manopera: | | | |
| | | | | utilaj: | | | |
| | | | | transport: | | | |
| | greutate materiale | tone | 0,09 | | | | |
| | manopera | ore | 4,50 | | | | |
| 25 | CD07B# asim | Pereti din panouri de pal melaminat | mp | 4,00 | | | |
| | | | | material: | | | |
| | | | | manopera: | | | |
| | | | | utilaj: | | | |
| | | | | transport: | | | |
| | greutate materiale | tone | 0,07 | | | | |
| | manopera | ore | 4,00 | | | | |
| 25.L | 2960773 | Placi pal melaminate de 22 mm grosime | mp | 4,44 | | | |
| 26 | CK23B# | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc...intre 1,00 - 2,50 mp,la constructii cu H <= 35 m | mp | 9,00 | | | |
| | | | | material: | | | |
| | | | | manopera: | | | |
| | | | | utilaj: | | | |
| | | | | transport: | | | |
| | greutate materiale | tone | 0,01 | | | | |
| | manopera | ore | 6,57 | | | | |
| 26.L | 17000472489 | Folie mata | mp | 9,00 | | | |
| 27 | TRA01A20 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | tona | 20,00 | | | |
| | | | | material: | | | |
| | | | | manopera: | | | |
| | | | | utilaj: | | | |
| | | | | transport: | | | |
| | | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
| Cheltuieli directe: | | | | | | | |


STADIUL FIZIC: REFUNCTIONALIZARE SPATII

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|--|---|---|---|---|-----------|
| Recapitulatia: Recapit. 1 ian. 2016 4/3 | | | | | |
| CAS | | | | | |
| Somaj | | | | | |
| Sanatate | | | | | |
| Concedii si indemnizatii | | | | | |
| Fond de garantare | | | | | |
| Total Inklusiv Cheltuieli Directe: | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | | | | | |
| Total Inklusiv Cheltuieli indirecte: | | | | | |
| Profit | | | | | |
| Total Inklusiv Profit: | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | |
| TVA: | | | | | |
| TOTAL GENERAL: | | | | | |

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Grupuri sanitare Scoala Generala, corp C2,
Nr.238, Sat Zadareni
OBIECTUL: Lucrari de instalatii
STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE
Beneficiar: COMUNA ZADARENI
Proiectant: SC DROMCONS SRL.
Executant: _____



SC DROMCONS SRL

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | | |
|-------------------|--|------|------------|----------------------|-----------|--|
| Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
| 1 | ALIMENTARE CU APA RECE SI APA CALDA | | | | | |
| 1.1 | SC07E1 Lavoar din portelan sanitar, montat pe...pedestal | buc | 4,00 | | | |
| | | | material: | | | |
| | | | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| | greutate materiale | tone | 0,09 | | | |
| | manopera | ore | 6,84 | | | |
| 1.1.L | 2442288 Lavoar portelan f spatari 2-600mm alb C1 s 1540 | buc | 4,00 | | | |
| 1.1.L | 2453823 Pedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806 | buc | 4,00 | | | |
| 1.2 | SC21A1 Sifon cu ventil avand...d=32mm tip s | buc | 2,00 | | | |
| | | | material: | | | |
| | | | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| | greutate materiale | tone | 0,00 | | | |
| | manopera | ore | 1,46 | | | |
| 1.3 | SB51A1 Suporti si bratari pentru sustinerea conductelor din fonta sau pvc pentru canalizare,avand...pina la 2 kg | kg | 20,00 | | | |
| | | | material: | | | |
| | | | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| | manopera | ore | 4,40 | | | |
| 1.4 | SC13A1 Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior...s tip . . . | buc | 3,00 | | | |
| | | | material: | | | |
| | | | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| | greutate materiale | tone | 0,04 | | | |
| | manopera | ore | 6,09 | | | |
| 1.4.L | 2442745 Vas closet | buc | 3,00 | | | |
| 1.5 | SC16C1 Rezervor...pentru spalare vas wc,din portelan tip rx1,inclusiv accesorii | buc | 3,00 | | | |
| | | | material: | | | |
| | | | manopera: | | | |
| | | | utilaj: | | | |
| | | | transport: | | | |
| | greutate materiale | tone | 0,04 | | | |
| | manopera | ore | 5,64 | | | |

STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|--------|--|------|------------|---|-----------|
| 1.6 | SB44C1 Sifon de pardoseala din fonta emailata avand...d= 50mm,dublu cu 1 racord si iesire laterala | buc | 3,00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | greutate materiale | tone | 0,06 | | |
| | manopera | ore | 2,94 | | |
| 1.7 | SC31A1 Ventil de scurgere...tip. . . | buc | 3,00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | greutate materiale | tone | 0,00 | | |
| | manopera | ore | 0,66 | | |
| 1.7.L | 4203246 Ventil rac.dr. 1 1/4 | buc | 3,00 | | |
| 1.8 | SC25A1 Etajera din...portelan sanitar tip | buc | 4,00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | greutate materiale | tone | 0,01 | | |
| | manopera | ore | 2,04 | | |
| 1.8.L | 2451485 Etajera portelan tip e2.30 alb c.1 ni 716 | buc | 4,00 | | |
| 1.9 | SC26A1 Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens....400x500mm | buc | 4,00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | greutate materiale | tone | 0,02 | | |
| | manopera | ore | 3,92 | | |
| 1.10 | SC30A1 Suport...pentru hirtie calitatea 1 nikel sau portelan | buc | 3,00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | greutate materiale | tone | 0,01 | | |
| | manopera | ore | 1,23 | | |
| 1.11 | SC24A1 Portprosop din...am nikel. Montare pe pereti tip u,cu 1 brat, deschid. 450mm | buc | 4,00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | greutate materiale | tone | 0,01 | | |
| | manopera | ore | 1,64 | | |
| 1.12 | SC18XA Sapuniera din portelan montata pe perete | buc | 4,00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | greutate materiale | tone | 0,00 | | |
| | manopera | ore | 1,40 | | |
| 1.12.L | 11603168 Dozator de sapun lichid alb 1000ml | buc | 4,00 | | |
| 1.13 | SC18A5 Rama pentru vas de closet,din...polipropilena cu capac | buc | 3,00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--|-------|------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| | greutate materiale | tone | 0,00 | | |
| | manopera | ore | 0,84 | | |
| 1.14 | SD08A1 | Baterie amestecatoare de perete pentru...spalator,din fonta sau alama,avand d=1/2 toli | buc | 4,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,00 | | |
| | manopera | ore | 2,00 | | |
| 1.14.L | 4201362 | Baterie monocomanda | buc | 4,00 | |
| 1.15 | SC22C1 | Pisoar din...portelan sanitar tip u1 montat cu dibluri metalice | buc | 2,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,02 | | |
| | manopera | ore | 4,14 | | |
| 1.16 | SD05A1 | Robinet pentru pisoar tip. ,avand diametrul de 1/2 toli | buc | 2,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,00 | | |
| | manopera | ore | 2,02 | | |
| 1.16.L | 11849436 | Robinet spalare pisoar 1/2 | buc | 2,00 | |
| 1.16.L | 6719719 | Sifon pisoar dn40/50 | buc | 2,00 | |
| 1.17 | SA14D# | Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii...ind,d=32 mm | m | 40,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,01 | | |
| | manopera | ore | 14,40 | | |
| 1.17.L | 11659786 | Teava PPR 32 | m | 40,80 | |
| 1.18 | IZH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata ...într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie pâna la 50 cm, inclusiv | mp | 4,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,02 | | |
| | manopera | ore | 3,43 | | |
| 1.18.L | 2602158 | Tub termoizolant DN 16-40 9 mm gr | m | 40,00 | |
| 1.19 | SB17A1 | Coturi...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade | buc | 10,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,00 | | |
| | manopera | ore | 3,70 | | |
| 1.19.L | 11288435 | Cot PPR | buc | 10,00 | |
| 1.20 | SD13B1 | Robinet...trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d=3/4 ,simbol 83-3/4 | buc | 15,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,00 | | |
| | manopera | ore | 3,75 | | |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|---|------|------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1.20.L | 11427131 | Robinet 1/2 | buc | 15,00 | |
| 1.21 | SD13B1 | Robinet...trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d=3/4 ,simbol 83-3/4 | buc | 3,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,00 | | |
| | manopera | ore | 0,75 | | |
| 1.21.L | 3330856 | RACORD FLEXIBIL D.1/2F-1/2M L 50cm | buc | 3,00 | |
| 1.22 | SF01A1 | Efectuare proba de etas. la pres. a Instalatie inter....de apa, la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi | m | 40,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | manopera | ore | 6,80 | | |
| 1.23 | SF04A1 | Spalarea si darea in functiune a...cond. de apa, executate cu tevi din pvc. | m | 40,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | manopera | ore | 2,80 | | |
| 1.24 | ID14C2 | Clapete de sens | buc | 1,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,00 | | |
| | manopera | ore | 0,40 | | |
| 1.24.L | 5700022 | Clapeta de sens 1/2 | buc | 1,00 | |
| 1.25 | IA30A1 | Filtre impuritati | buc | 2,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,01 | | |
| | manopera | ore | 6,12 | | |
| 1.25.L | 11298763 | Filtre impuritati | buc | 2,00 | |
| 1.26 | SA02A+ | Piese de legatura din material plastic (PE) imbinat cu teava din material plastic (PE) sau intre ele avand doua puncte de imbinare prin electrofuziune, piesele avand diametrul exterior de...25 mm | buc | 10,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,00 | | |
| | manopera | ore | 2,20 | | |
| 1.26.L | 11288440 | Racorduri, reductii | buc | 10,00 | |
| 1.27 | IA13XA | Boiler orizontal cu serpentina, montat pe perete ,boilerul avind capacitatea de 40l | buc | 1,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,00 | | |
| | manopera | ore | 6,50 | | |
| 1.27.L | 5783528 | BOILER ELECTRIC 40L | buc | 1,00 | |

| STADIUL FIZIC: INSTALATI SANITARE | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---|-------|------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1.28 | IB08B01 | Aeroterma electrica de perete 2000 W | buc | 2,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,00 | | |
| | manopera | ore | 3,28 | | |
| 2 CANALIZARE MENAJERA | | | | | |
| 2.1 | SB16C1 | Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare, Montare aparent in hisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu d= 50mm | m | 20,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,03 | | |
| | manopera | ore | 14,60 | | |
| 2.2 | SB16E1 | Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare, Montare aparent in nisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu d=110 mm | m | 20,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,05 | | |
| | manopera | ore | 8,40 | | |
| 2.3 | SB17C1 | Coturi...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d= 50 mm | buc | 5,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,00 | | |
| | manopera | ore | 2,00 | | |
| 2.3.L | 6712241 | Cot PVC DN 50 | buc | 5,00 | |
| 2.4 | SB17E1 | Coturi...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d=110 mm | buc | 5,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,00 | | |
| | manopera | ore | 2,75 | | |
| 2.4.L | 6712265 | Cot PVC DN 110 | buc | 5,00 | |
| 2.5 | SB19C1 | Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade si...d=110 mm | buc | 6,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,00 | | |
| | manopera | ore | 4,98 | | |
| 2.5.L | 11659467 | Ramificatie PP | buc | 6,00 | |
| 2.6 | SB21C1 | Piesa de curatare...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire avand d=110 mm | buc | 2,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| | greutate materiale | tone | 0,00 | | |
| | manopera | ore | 1,22 | | |
| 2.7 | SB06C# | Piese ...legatura (cot, piesa curat, mufa dubl, comp dilat, red) din teava pvc (u) Montare lipire, dn= 50 mm | buc | 1,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |

STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|----------|--------------------|--|------------|-------|-----------|
| | greutate materiale | tone | 0,00 | | |
| | manopera | ore | 0,46 | | |
| 2.7.L | 4113570 | Caciula pentru ventilatie DN = 50 | buc | 1,00 | |
| 2.8 | SB06XC | Sifon de pardoseala,din fonta emailata,avind diametrul de 100 mm, simplu | buc | 2,00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | greutate materiale | tone | 0,02 | | |
| | manopera | ore | 2,40 | | |
| 2.9 | SF01A1 | Efectuare proba de etas. la pres. a Instalatie inter...de apa,la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi | m | 40,00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | manopera | ore | 6,80 | | |
| 2.10 | SF04A1 | Spalarea si darea in functiune a...cond. de apa,executate cu tevi din pvc. | m | 40,00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | manopera | ore | 2,80 | | |
| 3 | INCINTA | | | | |
| 3.1 | RCSB28F% | Demolarea betoanelor vechi, mijloace mecanice, beton simplu | mc | 2,00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | greutate materiale | tone | 0,10 | | |
| | manopera | ore | 7,52 | | |
| 3.2 | TSA02F1 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratie etc, in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1,5 m teren tare | mc | 30,00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | manopera | ore | 67,50 | | |
| 3.3 | TSD01C1 | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv | mc | 30,00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | manopera | ore | 12,90 | | |
| 3.4 | TSD04A1 | Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand ...10 cm grosime pamant necoeziv | mc | 30,00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | greutate materiale | tone | 3,00 | | |
| | manopera | ore | 26,10 | | |
| 3.5 | TSD02A1 | Imprastierea pamantului afinat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm | 100 mc | 0,30 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |

STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|--------|---|----------------------------------|--|-------|-----------|
| 3.6 | TSD05A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din ... pamant necoeziv | 100 mc | 0,30 material: manopera: utilaj: transport: | | |
| | manopera | ore | 2,65 | | |
| 3.7 | TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km | tona | 60,00 material: manopera: utilaj: transport: | | |
| | manopera | ore | 0,00 | | |
| 3.8 | ACE08A1 Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip | mc | 5,00 material: manopera: utilaj: transport: | | |
| | greutate materiale | tone | 6,92 | | |
| | manopera | ore | 3,05 | | |
| 3.9 | TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | tona | 9,00 material: manopera: utilaj: transport: | | |
| 3.10 | IC36D1# Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau...nearmata montata in coloane in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 40 mm | m | 70,00 material: manopera: utilaj: transport: | | |
| | greutate materiale | tone | 0,03 | | |
| | manopera | ore | 31,50 | | |
| 3.10.L | 6716511 | Teava din polietilena DN = 40 mm | m | 72,10 | |
| 3.11 | SB17B1 Coturi...cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d= 40 mm | buc | 10,00 material: manopera: utilaj: transport: | | |
| | greutate materiale | tone | 0,00 | | |
| | manopera | ore | 3,70 | | |
| 3.11.L | 11624306 | Cot pehd 90 d. 40 | buc | 10,00 | |
| 3.12 | SB16G1 Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare, Montare aparent in nisa, ingrop pamant, suspend planseu, cu d=160mm | m | 50,00 material: manopera: utilaj: transport: | | |
| | greutate materiale | tone | 0,19 | | |
| | manopera | ore | 25,50 | | |
| 3.13 | SB18G1 Mufa dubla...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire, avand d=160 mm | buc | 5,00 material: manopera: utilaj: transport: | | |
| | greutate materiale | tone | 0,01 | | |
| | manopera | ore | 3,50 | | |

| STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--|------------|-------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 3.14 | AcD101A06+ | Camine prefabricate pentru canalizare - element de baza (radier cu jgheab), pentru imbinare cu garnitura | buc | 3,00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | greutate materiale | tone | 0,00 | | |
| | manopera | ore | 3,39 | | |
| 3.14.1 | 11800260 | Baza camin canalizare DN 600 pentru trecere, intrare/iesire Ø160 | buc | 3,00 | |
| 3.15 | SB06F-2# | Piese ...de legatura (ramif dubla) din teava de pvc tip usor (u) montata prin lipire,dn=160 mm (corectie) | buc | 9,00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | greutate materiale | tone | 0,01 | | |
| | manopera | ore | 11,52 | | |
| 3.15.1 | 6715425 | Dop din PVC D = 160 mm | buc | 3,00 | |
| 3.15.1 | 20013546 | Garnitura de etansare D 600mm | buc | 3,00 | |
| 3.15.1 | 3100030 | Coloana grofata 600 | m | 3,00 | |
| 3.16 | AcD101A06+ | Camine prefabricate pentru canalizare - element de baza (radier cu jgheab), pentru imbinare cu garnitura | buc | 12,00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | greutate materiale | tone | 0,01 | | |
| | manopera | ore | 13,56 | | |
| 3.16.1 | 20013511 | Capac de fonta dn 600 D400 40T | buc | 3,00 | |
| 3.16.1 | 20013553 | Inel de beton 600 | buc | 3,00 | |
| 3.16.1 | 7000753110 | GARNITURA RACORD TUB GOFRAT D.160 | buc | 3,00 | |
| 3.16.1 | 7000753255 | Garnitura racord tub gofrat d.110 | buc | 3,00 | |
| 3.17 | ACD08G1 | Camion apometru carosabil, complet echipat | buc | 1,00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | greutate materiale | tone | 3,69 | | |
| | manopera | ore | 32,45 | | |
| 3.18 | GA12B1 | Subtraversari conducte avand...dn=200 mm, foraj mecanic | m | 6,00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | greutate materiale | tone | 0,00 | | |
| | manopera | ore | 1,98 | | |
| 3.19 | CA07G1 | Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante...marca....1) la constructii cu înaltimea pâna la 15 m inclusiv, în pereti si diafragme ; beton cu aditiv de impermeabilizare. | mc | 2,00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| | greutate materiale | tone | 0,40 | | |
| | manopera | ore | 1,56 | | |
| 3.19.1 | 11509609 | Beton C16/20 | mc | 2,10 | |

STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | | |
|--|----------|---|------------|----------|-----------|-----------|-------|
| 3.20 | TRA06A20 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km | tona | 5,00 | | | |
| | | | material: | | | | |
| | | | manopera: | | | | |
| | | | utilaj: | | | | |
| | | | transport: | | | | |
| 3.21 | TRA01A20 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km. | tona | 5,00 | | | |
| | | | material: | | | | |
| | | | manopera: | | | | |
| | | | utilaj: | | | | |
| | | | transport: | | | | |
| | | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
| Cheltuieli directe: | | | | | | | |
| Recapitulatia: Recapit. 1 ian. 2016 4/3 | | | | | | | |
| CAS | | | | | | | |
| Somaj | | | | | | | |
| Sanatate | | | | | | | |
| Concedii si indemnizatii | | | | | | | |
| Fond de garantare | | | | | | | |
| Total Inclusiv Cheltuieli Directe: | | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | | | | | | | |
| Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: | | | | | | | |
| Profit | | | | | | | |
| Total Inclusiv Profit: | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | | | |
| TVA: | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | |

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Grupuri sanitare Scoala Generala, corp C2,
Nr.238, Sat Zadareni
Beneficiar: COMUNA ZADARENI
Proiectant: SC DROMCONS SRL.
Executant: _____



SC DROMCONS SRL

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|----------|---|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 6621557 Adeband de 50mm latime ni 4065-74 | mp | 1,37 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 2 | 11699937 Aeroterma 2000W | buc | 2,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 3 | 5904770 Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30 | kg | 0,43 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 4 | 7800857 Amorsa pt. vopsea lavabila | kg | 13,60 | | | Pret de referinta | 0,01 |
| 5 | 6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne | mc | 3,00 | | | Pret de referinta | 3,00 |
| 6 | 6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne | mc | 0,93 | | | Pret Mediu Referinta | 0,93 |
| 7 | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea | mc | 2,00 | | | Pret de referinta | 2,00 |
| 8 | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea | mc | 0,81 | | | Pret de referinta | 0,81 |
| 9 | 6202820 Apa potabila | mc | 0,11 | | | Pret de referinta | 0,11 |
| 10 | 6109925 Aracet DP 50 mich ni 1345-64 | kg | 28,40 | | | Pret de referinta | 0,03 |
| 11 | 2200379 Balast sortat spalat de mal 0-32 mm | mc | 5,24 | | | Pret de referinta | 8,91 |
| 12 | 8521060 Banda fibra de sticla pt.rosturi latime=50mm-25m/rola | m | 65,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 13 | 8521046 Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 75m/rola | m | 56,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 14 | 4201362 Baterie monocomanda | buc | 4,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 15 | 11800260 Baza camin canalizare DN 600 pentru trecere, intrare/iesire Ø160 | buc | 3,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 16 | 6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176 | kg | 3,13 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 17 | 6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176 | l | 4,08 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 18 | 11509609 Beton C16/20 | mc | 5,25 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 19 | 2600048 Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90 s7064 | kg | 5,57 | | | Pret de referinta | 0,01 |
| 20 | 2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064 | kg | 3,72 | | | Pret de referinta | 0,00 |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|----|--|-----|----------|---|-----------|-------------------|------|
| 21 | 2600294 Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 2484 | kg | 0,30 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 22 | 5783528 BOILER ELECTRIC 40L | buc | 1,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 23 | 5893464 Bolt de impuscat | buc | 10,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 24 | 4113570 Caciula pentru ventilatie DN = 50 | buc | 1,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 25 | 7307055 Calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-65 | kg | 0,24 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 26 | 420373V Capac cu rama din beton armat pt.camine tip carosabil | buc | 1,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 27 | 20013511 Capac de fonta dn 600 D400 40T | buc | 3,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 28 | 2301484 Caramizi GVP 375 x 250 x 238 mm, M 50 calitatea A, balot stas 5185 | buc | 52,80 | | | Pret de referinta | 0,17 |
| 29 | 7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 | kg | 1,06 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 30 | 7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 | kg | 0,60 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 31 | 7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | kg | 2,59 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 32 | 7308499 Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 mm umc | buc | 10,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 33 | 6101349 Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62 | kg | 0,15 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 34 | 6102815 Chit silionic | kg | 3,06 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 35 | 2101377 Ciment | kg | 157,50 | | | Pret de referinta | 0,16 |
| 36 | 2101406 Ciment alb | kg | 5,85 | | | Pret de referinta | 0,01 |
| 37 | 2100385 Ciment de furnal cu adaosuri f 25 saci s 1500 | kg | 50,82 | | | Pret de referinta | 0,05 |
| 38 | 2100385 Ciment de furnal cu adaosuri f 25 saci s 1500 | kg | 24,80 | | | Pret de referinta | 0,03 |
| 39 | 2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci | kg | 0,30 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 40 | 2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci | kg | 0,45 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 41 | 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci | kg | 1.006,86 | | | Pret de referinta | 1,02 |
| 42 | 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci | kg | 333,31 | | | Pret de referinta | 0,34 |
| 43 | 2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055 | kg | 39,00 | | | Pret de referinta | 0,04 |
| 44 | 2100270 Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35, saci, s 7055 | kg | 6,00 | | | Pret de referinta | 0,01 |
| 45 | 5700022 Clapeta de sens 1/2 | buc | 1,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 46 | 6110376 Clei de oase macinat | kg | 5,61 | | | Pret de referinta | 0,01 |
| 47 | 6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76 | kg | 9,90 | | | Pret de referinta | 0,01 |
| 48 | 3100030 Coloana grofata 600 | m | 3,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 49 | 6309903 Confectie metalice sud.cornier < 70 mm pentru esafodaje | kg | 0,15 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 50 | 11624306 Cot pehd 90 d. 40 | buc | 10,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 51 | 11288435 Cot PPR | buc | 10,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|----|--|-----|-------|---|-----------|-------------------|------|
| 52 | 6712241 Cot PVC DN 50 | buc | 5,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 53 | 6712265 Cot PVC DN 110 | buc | 5,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 54 | 5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111 | kg | 0,62 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 55 | 5886899 Cuie cu cap conic tip a1 2,8 x 50 OL 34 s 2111 | kg | 0,05 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 56 | 7315778 Decapant | kg | 0,37 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 57 | 7315789 Decofrol | kg | 1,87 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 58 | 2950716 Diblu din lemn | buc | 52,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 59 | 2950716 Diblu din lemn | buc | 50,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 60 | 6720949 Diblu din PVC cu D = 8 mm | buc | 72,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 61 | 7317232 DicloreTan cs. 17/73 | kg | 4,89 | | | Pret de referinta | 0,01 |
| 62 | 7318315 Disan (lignosulfonat de calciu+adaos 3%) cu 92% substanta uscata | kg | 0,32 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 63 | 4203894 Dispozitiv descarcare vas wc (miner am +lant+ghid+tija | buc | 3,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 64 | 2806616 Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment | buc | 4,92 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 65 | 6715425 Dop din PVC D = 160 mm | buc | 3,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 66 | 11603168 Dozator de sapun lichid alb 1000ml | buc | 4,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 67 | 2904339 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942 | mc | 0,01 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 68 | 2904418 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942 | mc | 0,03 | | | Pret de referinta | 0,01 |
| 69 | 8558140 Element de prindere in cruce pt. cd | buc | 78,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 70 | 2435857 Element rac gresie s 150x 50x 8 | m | 63,00 | | | Pret de referinta | 0,11 |
| 71 | 8558125 Element suspendare directa pt.profil cd | buc | 7,80 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 72 | 6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj | kwh | 16,20 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 73 | 2451485 Etajera portelan tip e2.30 alb c.1 ni 716 | buc | 4,00 | | | Pret de referinta | 0,01 |
| 74 | 2400261 Faianta | mp | 15,75 | | | Pret de referinta | 0,25 |
| 75 | 2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539 | kg | 1,64 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 76 | 11298763 Filtre impuritati | buc | 2,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 77 | 4400791 Flansa plata pn 6 50- 60 OL 37-2 et pu s 8012 | buc | 4,00 | | | Pret de referinta | 0,01 |
| 78 | 20012899 Folie de polietilena | mp | 31,20 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 79 | 17000472489 Folie mata | mp | 9,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 80 | 7322940 Fuior cinepa | kg | 0,44 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 81 | 17000753255 Garnitura racord tub gofrat d.110 | buc | 3,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 82 | 17000753110 GARNITURA RACORD TUB GOFRAT D.160 | buc | 3,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|-----|--|------|--------|---|-----------|-------------------|------|
| 83 | 20013546 Garnitura de etansare D 600mm | buc | 3,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 84 | 2948050 Ghermele carbolinizate | buc | 3,60 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 85 | 6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80 | kg | 0,58 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 86 | 7325046 Hartie absorbanta | kg | 1,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 87 | 6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581 | buc | 9,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 88 | 7324699 Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri | kg | 1,86 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 89 | 6001616 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 6 s1581 | buc | 130,76 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 90 | 20013553 Inel de beton 600 | buc | 3,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 91 | 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 | kg | 165,43 | | | Pret de referinta | 0,17 |
| 92 | 2442288 Lavoar portelan f spatari 2-600mm alb C1 s 1540 | buc | 4,00 | | | Pret de referinta | 0,06 |
| 93 | 2959009 Lemn de foc foioase moi I 1m livrabil din depozit | kg | 3,72 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 94 | 2958990 Lemn de foc foioase tari I 1m livrabil din depozit | kg | 33,63 | | | Pret de referinta | 0,03 |
| 95 | 2901052 Lemn foc rasinoase deseuri | tona | 0,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 96 | 2900888 Lemn rot cons rur coj fag I min 1m D sub min18cm s4342 | mc | 0,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 97 | 8521010 Liant imbinare placi gipscarton (5 kg/sac) | kg | 31,10 | | | Pret de referinta | 0,03 |
| 98 | 2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040 | mc | 0,01 | | | Pret de referinta | 0,01 |
| 99 | 11621671 Mortar de ciment | mc | 1,30 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 100 | 2101195 Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030 | mc | 0,78 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 101 | 7330595 Mufa duble PVC tip U D = 160 mm nii 2167 | buc | 5,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 102 | 2200575 Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | mc | 0,48 | | | Pret de referinta | 0,65 |
| 103 | 2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm | mc | 0,22 | | | Pret de referinta | 0,29 |
| 104 | 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm | mc | 3,40 | | | Pret de referinta | 4,59 |
| 105 | 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | mc | 6,52 | | | Pret de referinta | 8,80 |
| 106 | 5886746 Nit POP panouri tabla | buc | 14,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 107 | 2506694 Oglinda geam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042 | buc | 4,04 | | | Pret de referinta | 0,01 |
| 108 | 2000171 Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 14mm | kg | 19,70 | | | Pret de referinta | 0,02 |
| 109 | 5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A | mc | 0,75 | | | Pret de referinta | 0,01 |
| 110 | 5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A | mc | 0,28 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 111 | 2928347 Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti | mp | 1,09 | | | Pret de referinta | 0,03 |
| 112 | 6200729 Parchetui, s 44 | l | 0,39 | | | Pret de referinta | 0,00 |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|-----|---|-----|-------|---|-----------|-------------------|------|
| 113 | 2453823 Piedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806 | buc | 4,00 | | | Pret de referinta | 0,03 |
| 114 | 6715504 Piesa curatire din PVC cu capac D = 110 mm nii 2167 | buc | 2,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 115 | 2200240 Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | mc | 0,91 | | | Pret de referinta | 1,45 |
| 116 | 2451241 Pisoar portelan tip u1 alb c.1 s 2383 | buc | 2,02 | | | Pret de referinta | 0,02 |
| 117 | 5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922 | buc | 10,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 118 | 5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922 | buc | 6,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 119 | 5840479 Piulita hexagonala grosolana A M 12 gr. 5, s 922 | buc | 16,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 120 | 5841007 Piulita patrata M 8 gr. 6 s 926 | buc | 9,34 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 121 | 2420486 Placa gresie neglazurate relief s 600x300x18 tip parchet, antiderapanta | mp | 27,30 | | | Pret de referinta | 1,14 |
| 122 | 6622020 Placa marsit M 25-450x3,0 mm s 3498 | kg | 0,20 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 123 | 6621844 Placa marsit M 5-250x1,5 mm s 3498 | kg | 0,15 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 124 | 6621650 Placa teh.cauciuc gar.f ins.tex.rez.pet tip. na 5 mm | kg | 0,02 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 125 | 6621703 Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 4 mm | kg | 0,04 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 126 | 8527049 Placi gips-carton rez.la umiditate gkbi 12.5mm 1200/300 | mp | 84,00 | | | Pret de referinta | 0,76 |
| 127 | 8527034 Placi gips-carton rezistente la foc gkf.12.5mm 1200/300 | mp | 54,60 | | | Pret de referinta | 0,55 |
| 128 | 2960773 Placi pal melaminate de 22 mm grosime | mp | 4,44 | | | Pret de referinta | 0,07 |
| 129 | 11515890 Plasa sudata 4x2000x6000(ochi200) | buc | 2,50 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 130 | 8000182 Plasa sudata o 4 mm | mp | 36,00 | | | Pret de referinta | 0,08 |
| 131 | 7334840 Plumb rafinat marca pb4 (pb tc 2) 99,96 | kg | 3,21 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 132 | 2453768 Port - hirtie portelan ha-1 alb c.1 | buc | 3,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 133 | 4201169 Port - prosop alama cu un brat de perete tip U 450mm | buc | 4,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 134 | 8535041 Profil de contur uw 75/0.6/4000 din otel galvanizat | m | 28,00 | | | Pret de referinta | 0,02 |
| 135 | 8535022 Profil de structura cw 75/0.6/3000 din otel galvanizat | m | 74,00 | | | Pret de referinta | 0,06 |
| 136 | 8535055 Profil fixare placi ud 28*27/2.0/3000 - ol galvanizat | m | 26,00 | | | Pret de referinta | 0,01 |
| 137 | 3519753 Profil normal I 10 OL 37-1N s 565 | kg | 78,75 | | | Pret de referinta | 0,08 |
| 138 | 8535050 Profil trasversal cd 60/0.6/2600 din otel galvanizat | m | 91,00 | | | Pret de referinta | 0,05 |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|-----|--|-----|-------|---|-----------|-------------------|------|
| 139 | 4501129 Racord alama turnata filet ex Ld 1/2 toli (arm.nefer.) | buc | 2,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 140 | 3330856 RACORD FLEXIBIL D. 1/2F-1/2M L 50cm | buc | 3,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 141 | 11288440 Racorduri, reductii | buc | 10,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 142 | 6719598 Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture | buc | 3,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 143 | 11659467 Ramificatie PP | buc | 6,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 144 | 2453146 Rezervor wc r 23 melania mono c.1 cs 2978 | buc | 3,03 | | | Pret de referinta | 0,03 |
| 145 | 4201743 Robinet pisoar alama 1/2 | buc | 2,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 146 | 11427131 Robinet 1/2 | buc | 15,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 147 | 11605034 Robinet de inchidere 2 | buc | 2,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 148 | 4201949 Robinet rezerv. wc alama 3/8 inaltime s2377 | buc | 3,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 149 | 4201937 Robinet rezerv. wc am colt 3/8 semiinaltime 3 s2377 | buc | 3,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 150 | 11849436 Robinet spalare pisoar 1/2 | buc | 2,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 151 | 7343982 Rumegus din lemn | kg | 1,30 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 152 | 6621337 Saiba de cauciuc m3r mm nf 202-70 | buc | 6,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 153 | 5883005 Saiba plata pentru lemn A M 9 OL 34 s 7565 | kg | 0,08 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 154 | 5882219 Saiba prec.plata pentru met A M 14 OL 34 s 5200 | kg | 0,10 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 155 | 3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889 | kg | 0,97 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 156 | 3803116 Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889 | kg | 0,19 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 157 | 6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm | kg | 0,47 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 158 | 4202943 Sifon fonta pardoseala combinat ies.vert.1rac.d50 s3690 | buc | 3,00 | | | Pret de referinta | 0,02 |
| 159 | 4202931 Sifon fonta pardoseala simplu ies.vert.d100 c.1 s3690 | buc | 2,00 | | | Pret de referinta | 0,02 |
| 160 | 4203155 Sifon pentru pisoar tip butelie. alama ni.cr.1 tol.simb.448 | buc | 2,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 161 | 4203088 Sifon pentru spalator s 32 | buc | 2,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 162 | 6719719 Sifon pisoar dn40/50 | buc | 2,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 163 | 3805322 Sirma moale zincata D = 1,25 OL 32 s 889 | kg | 0,18 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 164 | 5903130 Sirma plina pentru sud.si inc.sub flux s10 2,5 | kg | 0,30 | | | Pret de referinta | 0,00 |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|-----|---|-----|----------|---|-----------|-------------------|------|
| 165 | 6101572 Spuma din poliuretan | kg | 8,73 | | | Pret de referinta | 0,01 |
| 166 | 7346207 Stearina | kg | 0,11 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 167 | 8558020 Surub autoperforant cu mont.rapid 25mm/1000 tek | buc | 572,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 168 | 5824176 Surub cap bombat git patrat M 8x 80 gr. 4.8 s 925 | buc | 9,34 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 169 | 5820259 Surub cap hexagonal grosolan M 8x 50 gr. 4.8 s 920 | buc | 6,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 170 | 5820819 Surub cap hexagonal grosolan M 12x 40 gr. 4.8 s 920 | buc | 16,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 171 | 5833878 Surub cap hexagonal forma A 6,3x 22 s9344/5 | buc | 11,20 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 172 | 5829126 Surub cap inecat crestat spre.c.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571 | buc | 72,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 173 | 5836935 Surub cu cap inecat crestat l 4 x 30 fl s 1452 | buc | 6,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 174 | 5837161 Surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5x 50 mm, fl s 1452 | buc | 28,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 175 | 4201107 Surub fixare (buton) pentru oglinda | buc | 16,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 176 | 4201092 Surub fixare (portlant pentru baie simb.485 | buc | 3,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 177 | 8558013 Surub montaj autofiletant 55mm/1000 superrapid | buc | 1.200,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 178 | 8000165 Suruburi zincate | buc | 72,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 179 | 3666879 Tabla din plumb s 490 pb 99,96 3 x 500 | kg | 0,48 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 180 | 6700303 Teava din p.v.c. 110 | m | 20,60 | | | Pret de referinta | 0,02 |
| 181 | 6700248 Teava din p.v.c.rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2 | m | 6,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 182 | 6700262 Teava din p.v.c.rigid tip U 50x1,8 stas 6675/2 | m | 20,60 | | | Pret de referinta | 0,01 |
| 183 | 6700342 Teava din p.v.c.rigid tip U 160x3,2 stas 6675/2 | m | 51,50 | | | Pret de referinta | 0,12 |
| 184 | 6716511 Teava din polietilena DN = 40 mm | m | 72,10 | | | Pret de referinta | 0,03 |
| 185 | 3336383 Teava plumb marca pb99,96 presiune 18x 4 s 671 | kg | 1,50 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 186 | 3336395 Teava plumb marca pb99,96 presiune 21x 4 s 671 | kg | 1,20 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 187 | 11659786 Teava PPR 32 | m | 40,80 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 188 | 11659814 Teava PVC-KG 200 | m | 6,30 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 189 | 8558113 Tirant-tija cu bucla 500 mm | buc | 104,00 | | | Pret de referinta | 0,01 |
| 190 | 6306327 Treapta din otel rotund diam 14- 20 mm | kg | 11,88 | | | Pret de referinta | 0,01 |
| 191 | 2602158 Tub termoizolant DN 16-40 9 mm gr | m | 40,00 | | | Pret de referinta | 0,01 |
| 192 | 6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80 | kg | 0,12 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 193 | 6720299 Usa din profile PVC | mp | 9,00 | | | Pret de referinta | 0,22 |

| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale | | | | | | | |
|---|---|-----|-------|-------------|-----------|-------------------|-------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 194 | 2100737 Var hidratat pulbere pentru constructii tip 1, saci, s 9201 | kg | 15,50 | | | Pret de referinta | 0,02 |
| 195 | 2100713 Var pasta pentru constructii tip 2 | mc | 0,08 | | | Pret de referinta | 0,11 |
| 196 | 2442745 Vas closet | buc | 3,00 | | | Pret de referinta | 0,04 |
| 197 | 11647015 Vata minerala de sticla, grosime 100 mm | mp | 40,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 198 | 2605804 Vata minerala fara liant vrac tip p 60 kg/mc | kg | 0,10 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 199 | 4203246 Ventil rac.dr. 1 1/4 | buc | 3,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 200 | 4203296 Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama rac s9610 | buc | 3,00 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 201 | 7800859 Vopsea lavabila acrilica alba | kg | 59,50 | | | Pret de referinta | 0,06 |
| 202 | 6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | kg | 0,17 | | | Pret de referinta | 0,00 |
| 203 | 8000277 Material marunt | % | | | | Pret de referinta | |
| 204 | 7801055 Material marunt (Sirma din otel,hartie slefuit,etc.) | % | | | | Pret de referinta | |
| Valoare directa | | | | lei | | | |
| Recapitulatie | | | | lei | | | |
| TOTAL | | | | lei | | | 37,91 |
| | | | | euro | | | |

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Grupuri sanitare Scoala Generala, corp C2,
 Nr.238, Sat Zadareni
 Beneficiar: COMUNA ZADARENI
 Proiectant: SC DROMCONS SRL.
 Executant: _____



SC DROMCONS SRL

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
 cumulat pe proiect**

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - (om/ore) - | Tariful mediu - lei/ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - | Procentul |
|----------|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 10251 Betonist | 7,41 | | | |
| 2 | 10232 Betonist 32 | 4,20 | | | |
| 3 | 10741 Dulgher constructii | 29,54 | | | |
| 4 | 11131 Fierar beton | 2,12 | | | |
| 5 | 25 Fierar betonist | 4,50 | | | |
| 6 | 11241 Finisor mase plastice | 12,51 | | | |
| 7 | 11741 Instalator incalzire | 3,28 | | | |
| 8 | 11731 Instalator incalzire | 6,52 | | | |
| 9 | 31 Instalator incalzire centrala | 6,50 | | | |
| 10 | 11749 Instalator incalzire si gaze | 31,50 | | | |
| 11 | 32 Instalator sanitar | 167,89 | | | |
| 12 | 12231 Izolator hidrofug | 0,76 | | | |
| 13 | 12341 Izolator termic | 3,40 | | | |
| 14 | 21441 Lacatus constructii metalice | 4,00 | | | |
| 15 | 21821 Lacatus mecanic intretinere-reparatii | 2,20 | | | |
| 16 | 25041 Montator conducte | 1,98 | | | |
| 17 | 12500 Montator pref.beton | 102,70 | | | |
| 18 | 12651 Mozaicar | 84,00 | | | |
| 19 | 100 Muncitor calificat | 61,50 | | | |
| 20 | 19900 Muncitor deserv.ctii montj. | 17,72 | | | |
| 21 | 19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 | 3,32 | | | |
| 22 | 20000149 Muncitor deservire | 3,73 | | | |
| 23 | 29931 Muncitor deservire constructii masini | 0,00 | | | |
| 24 | 19931 Muncitor deservire constructii montaj | 5,10 | | | |
| 25 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 34,59 | | | |
| 26 | 85102 Muncitor deservire gipscarton | 10,00 | | | |
| 27 | 19821 Muncitor deservire st.beton | 4,20 | | | |
| 28 | 72 Muncitor necalif.in subteran | 0,18 | | | |
| 29 | 49 Muncitor necalificat | 29,63 | | | |
| 30 | 12821 Pavator | 4,64 | | | |
| 31 | 19621 Sapator | 100,25 | | | |
| 32 | 85101 Specialist mont. gipscarton | 42,00 | | | |
| 33 | 22731 Sudor electric | 4,45 | | | |
| 34 | 60141 Tamplar | 1,26 | | | |
| 35 | 13451 Zidar | 152,31 | | | |
| 36 | 13300 Zugrav vopsitor | 47,60 | | | |

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
|---------------------|---|--------|------|-----------|---|
| Total ore manopera: | | 997,47 | | | |
| Valoare directa | | | lei | | |
| Recapitulatie | | | lei | | |
| TOTAL | | | lei | | |
| | | | euro | | |

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Grupuri sanitare Scoala Generala, corp C2,
 Nr.238, Sat Zadareni
 Beneficiar: COMUNA ZADARENI
 Proiectant: SC DROMCONS SRL.
 Executant: _____



SC DROMCONS SRL

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
 cumulat pe proiect**

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 4 = 2 x 3 |
|------------------------|---|--------------------|---|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 | 7914 Aparat de sudura sd | 0,20 | | |
| 2 | 1320A Aparat de tractiune (tirfor) 1,5tf | 0,05 | | |
| 3 | 5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t | 0,09 | | |
| 4 | 1233 Automacara cu brat zabrele 4,5-5,8 tf 2 schimburi | 0,78 | | |
| 5 | 3312 Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h | 0,39 | | |
| 6 | 3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l | 0,46 | | |
| 7 | 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw | 0,80 | | |
| 8 | 3553 Buldozer pe senile 65-80cp | 0,33 | | |
| 9 | 2801 Ciocan pneu(exclusiv consum aer) 8-15 kg | 0,58 | | |
| 10 | 4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf | 0,61 | | |
| 11 | 3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15-28kw | 0,75 | | |
| 12 | 2504 Electrocompresmobil de joasa presiune 4,0-5,9 mc/min | 0,58 | | |
| 13 | 1695 Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp) | 6,00 | | |
| 14 | 6702 Macara de fereastră 0,15tf | 2,67 | | |
| 15 | 4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf | 3,12 | | |
| 16 | 3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l | 4,47 | | |
| 17 | 2121 Placa vibratoare, motor cu ardere int.sub 10 cp 650 kgf | 0,25 | | |
| 18 | 4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l | 0,10 | | |
| 19 | 4030 Topitor de bitum tractat (exclutractorul) 500-1000l | 0,03 | | |
| 20 | 2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj | 0,35 | | |
| 21 | 3719 Vibrator de ext actelectric 0,25-1,1kw | 0,32 | | |
| 22 | 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw | 0,80 | | |
| Valoare directa | | | lei | |
| Recapitulatie | | | lei | |
| TOTAL | | | lei | |
| | | | euro | |

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Grupuri sanitare Scoala Generala, corp C2,
Nr.238, Sat Zadareni
Beneficiar: COMUNA ZADARENI
Proiectant: SC DROMCONS SRL.
Executant: _____



**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

| Nr. crt. | Tipul de transport | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|-------------------------|---|-------------------|-------------|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 x 3 x 5 |
| Transport rutier | | | | | | |
| 1 | TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km | 12,60 | 20,00 | 0,40 | | |
| 2 | TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | 42,00 | 20,00 | 0,40 | | |
| 3 | TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km | 70,00 | 10,00 | 0,20 | | |
| Total fara spor | | | | | lei | |
| Sporuri deviz | | | | | lei | |
| Valoare directa | | | | | lei | |
| Recapitulatie | | | | | lei | |
| TOTAL | | | | | lei | |
| | | | | | euro | |

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,